


GRAPADORAS DESECHABLES DE CORTE LINEAL



IMATIONTY | DAVID

► Modelo: LCS55×4.3, LCS75×4,3



Escala de longitud de sutura

Superficie antideslizante

Botón de altura de la grapa

Botón de disparo




Recarga de grapas LCR55×4,3mm



Recarga de grapas LCR75×4,3mm



* 6 filas de grapas y grapas 3D



* Altura de grapado ajustable



* Botón proximal de "pre-presión"



* Perilla de disparo de dos vías



1. Las grapas de aleación de titanio proporcionan una resistencia superior para evitar la fístula anastomótica.
2. El instrumento incorpora un dispositivo de seguridad que impide que se dispare con un cartucho usado.
3. El innovador diseño de seis filas y grapas en 3D ofrece un efecto hemostático superior.
4. Cada recarga puede ajustarse en función del grosor del tejido, lo que elimina las recargas de distintos tamaños o cualquier posible confusión.
5. Botón proximal de "pre-prensado", que permite una formación de grapas consistente.
6. Superficie antideslizante, que garantiza un manejo seguro y eficaz de la fresa lineal durante el procedimiento quirúrgico.
7. Mando de disparo bidireccional fácil de usar.
8. Mecanismo de control del espacio tisular que garantiza una formación de grapas uniforme desde el extremo proximal al distal del instrumento.

MODELO	CARTUCHO APLICABLE	CANTIDAD DE GRAPAS (uds)	LONGITUD DE RECARGA DE GRAPAS (mm)	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (mm)
LCS55*4.3	LCR55*4.3	88	61	56
LCS75*4,3	LCR75*4,3	118	81	76