


GRAPADORA DE CORTE ENDOSCÓPICO DESECHABLE



IMATIONTY

DAVID



- Tamaños variables de recarga de grapas para ofrecerle más opciones para diferentes grosores de tejido.
- Cuchilla incorporada en cada recarga de grapas para proporcionar el corte completo del tejido y reducir la posibilidad de metástasis de implantación tras la resección del tumor.
- 6 filas de líneas de grapas para mejorar la seguridad de la anastomosis.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

✓ Tamaños de recarga variables

✓ Cuchilla incorporada para cada recarga

✓ 6 filas de líneas de grapas

▶ Grapadora de corte endoscópico desechable serie ACS

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	MODELO	REMARFI
1	Serie ACS Grapadora de corte endoscópico desechable	ACS60	corto
2		ACS160	regular
3		ACS260	largo


▶ Recarga de grapas aplicable

Serie ARR Grapadora de corte endoscópico desechable de recarga (articulada):

NÚMERO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (mm)	ALTURA DE LA GRAPA (mm)	ALTURA CERRADA (mm)	CANTIDAD DE GRAPAS (unidad)
ARR30W	Blanco	33	2.5	1.0	48
ARR30B	Azul	33	3.5	1.5	48
ARR30Y	Amarillo	33	4.0	1.8	48
ARR30G	Verde	33	4.8	2.0	48
ARR45W	Blanco	45	2.5	1.0	66
ARR45B	Azul	45	3.5	1.5	66
ARR45Y	Amarillo	45	4.0	1.8	66
ARR45G	Verde	45	4.8	2.0	66
ARR60W	Blanco	45	2.5	1.0	90
ARR60B	Azul	45	3.5	1.5	90
ARR60Y	Amarillo	45	4.0	1.8	90
ARR60G	Verde	45	4.8	2.0	90

Grapadora de corte endoscópico desechable ASR Series Recarga (Recta):

NÚMERO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (mm)	ALTURA DE LA GRAPA (mm)	ALTURA CERRADA (mm)	CANTIDAD DE GRAPAS (unidad)
ARR3OW	Blanco	33	2.5	1.0	48
ARR3OB	Azul	33	3.5	1.5	48
ARR3OY	Amarillo	33	4.0	1.8	48
ARR3OG	Verde	33	4.8	2.0	48
ARR45W	Blanco	45	2.5	1.0	66
ARR45B	Azul	45	3.5	1.5	66
ARR45Y	Amarillo	45	4.0	1.8	66
ARR45G	Verde	45	4.8	2.0	66
ARR6OW	Blanco	45	2.5	1.0	90
ARR6OB	Azul	45	3.5	1.5	90
ARR6OY	Amarillo	45	4.0	1.8	90
ARR6OG	Verde	45	4.8	2.0	90



- Tamaños variables de recarga de grapas para ofrecerle más opciones de diferentes grosores de tejido.
- Cuchilla incorporada en cada recarga de grapas para proporcionar la corte completo del tejido y reducir la posibilidad de metástasis de implantación tras la resección del tumor.
- 6 filas de líneas de grapas para mejorar la seguridad de la anastomosis.
- Las tres alturas escalonadas de las grapas proporcionan un equilibrio perfecto entre la circulación sanguínea y el control de la hemorragia. La mejor circulación sanguínea ayudará a que la anastomosis se recupere más rápidamente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

✓ **Varias series de recarga**

✓ **Cada recarga equipada con una cuchilla**

✓ **3 alturas de grapa adosada**

SERIE	MODELO	MODELO	TALLA
1	Serie TCS Grapadora de corte endoscópico desechable	TCS60	corto
2		TCS160	regular
3		TCS260	largo

► Recarga de grapas aplicable

Serie TRR Grapadora de corte endoscópico desechable de recarga (articulada):

NÚMERO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (MM)	ALTURA DE LA GRAPA (MM)	ALTURA CERRADA (MM)	CANTIDAD DE GRAPAS (UNIDAD)
TRR3OW	Blanco	31	2.5	1.0	48
TRR3OB	Azul	31	3.5	1.5	48
TRR3OY	Amarillo	31	4.0	1.8	48
TRR3OG	Verde	31	4.8	2.0	48
TRR3OP	Morado	31	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	48
TRR3OH	Negro	31	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	48
TRR3OT	Marron claro	31	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	48
TRR45W	Blanco	43	2.5	1.0	66
TRR45B	Azul	43	3.5	1.5	66
TRR45Y	Amarillo	43	4.0	1.8	66
TRR45G	Verde	43	4.8	2.0	66
TRR45P	Morado	43	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	66
TRR45H	Negro	43	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	66
TRR45TT	Marron claro	43	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	66
TRR6OW	Blanco	59	2.5	1.0	90
TRR6OB	Azul	59	3.5	1.5	90
TRR6OY	Amarillo	59	4.0	1.8	90
TRR6OG	Verde	59	4.8	2.0	90
TRR6OP	Morado	59	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	90
TRR6OH	Negro	59	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	90
TRR6O	Marron claro	59	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	90

Grapadora de corte endoscópico desechable serie TSR Recarga (recta):

NÚMERO	COLOR DEL CARTUCHO	LONGITUD DE LA ANASTOMOSIS (MM)	ALTURA DE LA GRAPA (MM)	ALTURA CERRADA (MM)	CANTIDAD DE GRAPAS (UNIDAD)
TRR3OW	Blanco	31	2.5	1.0	48
TRR3OB	Azul	31	3.5	1.5	48
TRR3OY	Amarillo	31	4.0	1.8	48
TRR3OG	Verde	31	4.8	2.0	48
TRR3OP	Morado	31	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	48
TRR3OH	Negro	31	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	48
TRR3OT	Marron claro	31	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	48
TRR45W	Blanco	43	2.5	1.0	66
TRR45B	Azul	43	3.5	1.5	66
TRR45Y	Amarillo	43	4.0	1.8	66
TRR45G	Verde	43	4.8	2.0	66
TRR45P	Morado	43	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	66
TRR45H	Negro	43	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	66
TRR45TT	Marron claro	43	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	66
TRR6OW	Blanco	59	2.5	1.0	90
TRR6OB	Azul	59	3.5	1.5	90
TRR6OY	Amarillo	59	4.0	1.8	90
TRR6OG	Verde	59	4.8	2.0	90
TRR6OP	Morado	59	3.0-3.5-4.0	1.2-1.5-1.8	90
TRR6OH	Negro	59	4.0-4.5-5.0	1.8-2.0-2.2	90
TRR6O	Marron claro	59	2.0-2.5-3.0	0.75-1.0-1.2	90